




Rengøring & vedligehold

Rullegardiner



Rengøring & vedligehold

Rullegardiner

Vedligehold

Luxaflex® rullegardinsvæv er generelt behandlet med en beskyttende antistatisk belægning, hvilket gør vævet mindre modtagelig overfor snavs og støv end ellers. Det anbefales dog, at alle pletter fjernes straks.

Let eller lokalt snavs

Alle væv, med undtagelse af dem med metalliseret bagside, kan rengøres med en fugtig klud eller svamp. Et flydende ikke-syntetisk vaskemiddel (fx uld vaskemiddel) kan tilsættes i lunkent vand, hvis det kræves. Man bør ikke kradsse eller gnide hårdt på vævet, da den beskyttende belægning kan beskadiges.

NB: Metalliserede væv bør ikke komme i kontakt med vand, da dette kan beskadige belægningen.

Meget snavset

Meget snavsede rullegardiner er vanskelige at rengøre. Nedsænkning af rullegardin i vand kan ikke anbefales. Vævet er limet på rullegardinsrøret og ikke kan tages af uden at beskadige gardinet. Kontakt med vand kan bevirke at vævet løsnes af røret og kan forårsage rustdannelse. Ydermere vil vand skade vævets stivhed.

Ovenstående råd er udarbejdet med omhu. Ikke desto mindre påtager vi os intet ansvar for resultaterne af rengøringen.

